

Требование к стартовому номеру соревнований по трофи-рейдам на квадроциклах.



**Техническое описание стартового номера. Количество наклеек стартового номера 3шт.
Две размером 250*150 (квадроцикл) и одна 142*85 (шлем).**

Общие параметры наклейки на квадроцикл (250*150):

- **Форма:** Полный овал (эллипс).
- **Габаритный размер (обрезной):** Ширина 250 мм, Высота 150 мм.
- **Фон:** Белый.

1. Контур (Рамка): Как на образце, рамка должна быть черной, внутренней, с небольшим отступом от края реза.

- **Цвет:** Черный.
- **Толщина линии:** 4 мм.
- **Расположение:** Внутренний контур с отступом 1 мм от физического края наклейки внутрь.

2. Номер (Цифры):

- **Шрифт: Impact** (с применением наклона/Shear около 15-20°) или **Roboto Black Italic**. Шрифт на образце максимально похож на наклонный Impact.
- **Начертание:** Жирное, Наклонное (Bold Italic).
- **Цвет:** Черный.
- **Высота цифр: 80 мм.**
- **Расположение:** Строго по центру овала (центр композиции из цифр совпадает с геометрическим центром овала).
- **Межбуквенное расстояние (Трекинг):** Плотное (уменьшенное на 5-10%), чтобы трехзначный номер (например, 888) смотрелся единым блоком и помещался между логотипами.

3. Логотипы Комитета по грязевым гонкам на квадроциклах и логотип Комитета по трофи-рейдам на квадроциклах (Левый и Правый):

- **Размер:** Диаметр **38 мм** для обоих логотипов (вписаны в круг).
- **Расположение:** Центрированы по горизонтальной оси овала.
- **Расположение по горизонтали (Отступы):**
- **Левый логотип:** Отступ от внутреннего черного контура до левого края логотипа — **4 мм**.
- **Правый логотип:** Отступ от внутреннего черного контура до правого края логотипа — **4 мм**.

4. Надпись Федерация мотоциклетного спорта России:

- **Шрифт: Impact** или **Roboto Black Italic**.
- **Начертание:** Жирное, сферой.
- **Цвет:** Черный.
- **Высота букв: 8 мм.**
- **Расположение:** Строго по центру овала (центр композиции из букв совпадает с геометрическим центром овала), отступ от края рамки **4 мм**.

Параметр	Значение	Примечание
Холст (Овал)	250 x 150 мм	
Черная рамка	Толщина 4 мм	Отступ 1 мм внутрь от края
ШРИФТ НОМЕРА	Impact (Italic/Skew)	Обязательно наклонный!
Высота номера	80 мм	Цвет черный
Логотипы Ø	38 мм	

Отступ лого от рамки	4 мм	По горизонтали
Выравнивание	Все элементы центрированы по вертикальной оси	
Надпись	8 мм высотой	Отступ от края рамки 4 мм

Общие параметры наклейки на шлем (142*85):

Общие параметры:

- **Форма:** Овал (эллипс).
- **Габаритный размер (обрезной):** Ширина **142 мм**, Высота **85 мм**.
- **Фон:** Белый.
- 1. Контур (Рамка):** Как на образце, рамка должна быть черной, внутренней, с небольшим отступом от края реза.
- **Цвет:** Черный.
- **Толщина линии:** **2.3 мм**.
- **Расположение:** Внутренний контур с отступом **1 мм** от физического края наклейки внутрь.

2. Номер (Цифры):

- **Шрифт:** **Impact** (с применением наклона/Shear около 15-20°) или **Roboto Black Italic**. Шрифт на образце максимально похож на наклонный Impact.
- **Начертание:** Жирное, Наклонное (Bold Italic).
- **Высота цифр:** **45 мм**.
- **Цвет:** Черный.
- **Расположение:** Строго по центру.
- **Межбуквенное расстояние (Трекинг):** Плотное (уменьшенное на 5-10%), чтобы трехзначный номер (например, 888).

3. Логотипы Комитета по грязевым гонкам на квадроциклах и Комитета по трофи-рейдам на квадроциклах (Левый и Правый):

- **Размер:** Диаметр **21.5 мм** для обоих логотипов (вписаны в круг).
- **Расположение:** Центрированы по горизонтальной оси овала.
- **Расположение по горизонтали (Отступы):**
- **Левый логотип:** Отступ от внутреннего черного контура до края логотипа — **2.2 мм**.

- **Правый логотип:** Отступ от внутреннего черного контура до края логотипа — **2.2 мм.**

4. Надпись Федерация мотоциклетного спорта России:

- **Шрифт:** Impact или **Roboto Black Italic.**
- **Начертание:** Жирное, сферой
- **Цвет:** Черный.
- **Высота букв:** **4.4. мм.**
- **Расположение:** Строго по центру овала (центр композиции из букв совпадает с геометрическим центром овала), отступ от края рамки **2.2 мм.**

Параметр	Значение	Примечание
Холст (Овал)	142 x 85 мм	
Черная рамка	Толщина 2,3 мм	Отступ 1 мм внутрь от края
ШРИФТ НОМЕРА	Impact (Italic/Skew)	Обязательно наклонный!
Высота номера	45 мм	Цвет черный
Логотипы Ø	21.5 мм	
Отступ лого от рамки	2.2 мм	По горизонтали
Выравнивание	Все элементы центрированы по вертикальной оси	
Надпись	4.4 мм высотой	Отступ от края рамки 2.2 мм